

CASHMATIC III

RENDI RESTO AUTOMATICO



La cassa automatica innovativa che risponde alle esigenze di sicurezza, precisione e funzionalità del tuo punto vendita ad un costo contenuto.

Gestisce le operazioni di pagamento eliminando il rischio di ammanchi e gli sprechi di tempo nella gestione dei fondi cassa. Rileva la validità delle banconote.

Accetta il pagamento del preconto e proforma, perché non è fiscale. Offre protezione da furti e rapine anche grazie

alla blindatura in acciaio che funge da cassaforte. Informa in tempo reale, tramite email, delle avvenute operazioni di scassettamento o di prelievo.

Ha una grande autonomia nella gestione degli incassi fino a 30.000 euro. Grazie alle sue dimensioni e al design compatto trova facilmente collocazione all'interno del punto vendita e si interfaccia a qualsiasi gestionale di cassa collegandosi come una normale periferica.





La più compatta.



Elimina gli errori nei resti e ammanchi di cassa, sollevando l'operatore dalla gestione diretta del denaro.



Velocizza il conteggio del denaro eliminando perdite di tempo al cambio dell'operatore.

Con un semplice click ti fornisce il saldo contabile.



Facilita la chiusura contabile della cassa.



Garantisce un'elevata **protezione** contro furti e rapine grazie al suo telaio in acciaio da 3 mm.



Accresce l'igiene del punto vendita nel rispetto della normativa europea H.A.C.C.P.



Si interfaccia efficacemente con tutti i più diffusi software gestionali.

CASHMATIC III SPECIFICHE TECNICHE

Capacità

Monete: 1500 pz Banconote: 570 + 500 pz

Tagli accettati

0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 euro 5,00 10,00 20,00 50,00 100,00 200,00 500,00 euro

Tagli erogati

0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 euro 5,00 10,00 20,00 50,00 100,00 200,00 500,00 euro

Velocità di accettazione

Monete: 1 al secondo Banconote: 3-10 secondi Velocità di erogazione Monete: fino a 12 al secondo Banconote: 6-10 secondi

Dimensioni

Altezza:42,1 cm Larghezza:31,3 cm Profondità:44,3 cm Peso: 28,1 kg

Altre specifiche

Collegamento: USB-SERIAL (RS232) Sistemi operativi: Windows

Prerequisiti Hardware

CPU: Pentium 1.6 GHz o superiore RAM: 1024 MB o superiore HDD: 850 MB (SO x86) | 2 GB (SO x64) o superiore

Prerequisiti Software

Software gestionale compatibile Windows Installer 3.1 o versioni successive Browser Internet Explorer 5.01 o versioni successive .NET Framework 4.0 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable





CASHMATIC PLUS

RENDI RESTO AUTOMATICO



La cassa automatica Cashmatic Plus è un'ulteriore risposta alle richieste più esigenti. Nasce per superare il limite della connettività al programma gestionale poiché può essere comandata anche in remoto da un dispositivo senza fili, smartphone, tablet o pc. Comunica attraverso il suo display integrato. Garantisce un controllo assoluto, sia sull'azione dell'operatore, eliminando gli errori e gli ammanchi di cassa, sia su quella del cliente, attraverso la rilevazione automatica di eventuale denaro falso. Ottimizza i tempi di gestione del punto cassa emettendo il resto in modo auto-

matico ed eliminando le operazioni di conteggio di apertura e chiusura di cassa e di cambio turno. Le piccole dimensioni facilitano la sua installazione su qualsiasi banco di lavoro, mantenendo comunque una grande autonomia di funzionamento grazie alla gestione degli incassi fino a 30.000 Euro. La robusta struttura in vetroresina e acciaio, unita al superamento del cassetto apribile e all'avviso della presenza del dispositivo automatico Cashmatic che toglie al cassiere la disponibilità dell'incasso, costituiscono un forte deterrente antirapina.





Elimina gli errori nei resti e ammanchi di cassa, sollevando l'operatore dalla gestione diretta del denaro.



Informa in tempo reale, tramite email, delle avvenute operazioni di scassettamento o di prelievo.



Permette un'autonomia illimitata evitando il ricarico giornaliero di denaro



Velocizza il conteggio del denaro eliminando perdite di tempo al cambio dell'operatore.

Con un semplice click ti dà il saldo contabile.



Facilita la chiusura contabile della cassa.

Con un semplice click puoi svuotare totalmente la macchina o lasciare un fondo cassa per essere già operativo il giorno successivo.



È certificata BCE

(Banca Centrale Europea) per la rilevazione sicura del denaro falso.



Accresce l'igiene del punto vendita nel rispetto della normativa europea H.A.C.C.P.



Garantisce un'elevata sicurezza contro rapine e furti da scasso grazie al suo telaio in acciaio da 3 mm.



Si interfaccia efficacemente con tutti i più diffusi software gestionali sulle piattaforme Windows, Mac OS, iOS, Android e Linux.

CASHMATIC PLUS SPECIFICHE TECNICHE

Capacità

Monete: 1500 pz Banconote: 570 + 500 pz

Tagli accettati

0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 euro 5,00 10,00 20,00 50,00 100,00 200,00 500,00 euro

Tagli erogati

0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 euro 5,00 10,00 20,00 50,00 100,00 200,00 500,00 euro

Velocità di accettazione

Monete: 1 al secondo Banconote: 3-10 secondi Velocità di erogazione Monete:fino a 12 al secondo Banconote: 6-10 secondi

Dimensioni

Altezza: 42,1 cm Larghezza: 31,3 cm Profondità: 44,3 cm Peso: 28,1 kg

Altre specifiche

Display: Alfanumerico 4x20 Collegamento: Ethernet (RJ45), USB-SERIAL (RS232) Sistemi operativi: Windows, Linux, Android, iOS, Mac OS

Prerequisiti Hardware:

Gruppo di continuità

Prerequisiti Software:

Software gestionale compatibile

